

# La surexploitation du *Scorodophloeus zenkeri* Harms (Arbre à ail): Attenuer l'impact de la gestion non durable de l'arbre à ail dans le massif forestier de Ngovayang du Sud Cameroun Télécharger, Lire PDF



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

## Description

Au départ de cette étude l'on s'est interrogé sur le contexte local de l'exploitation et de la gestion durable du *Scorodophloeus zenkeri* (arbre à ail) qui est un arbre dont les graines et les écorces sont utilisées comme épice et comme médicament. Cet ouvrage met en lumière la surexploitation de l'arbre à ail dans la forêt de Ngovayang, qui du fait de l'augmentation constante de sa valeur commerciale va à très court terme entraîner sa disparition. Aussi, l'ouvrage ressort les points d'encrages susceptibles d'orienter des actions qui contribueraient à gérer durablement cette ressource dans l'optique de sa pérennisation. La méthodologie très innovatrice utilisée dans cette étude est le Community Based Stock Assessment and Monitoring Systems (CB-SAMS) basé sur les connaissances locales. Afin cet ouvrage propose la mise sur pied des stratégies de gestion durable de cette espèce: l'amélioration des techniques de récolte, la domestication et la valorisation du circuit de commercialisation.



La surexploitation du *Scorodophloeus zenkeri* Harms (Arbre à ail): Attenuer l'impact de la gestion non durable de l'arbre à ail dans le massif forestier de.

Cet ouvrage met en lumière la surexploitation de l'arbre à ail dans la forêt de Ngovayang. . La surexploitation du *Scorodophloeus zenkeri* Harms (Arbre à ail): Attenuer l'impact de la gestion non durable de l'arbre à ail dans le massif . . et gestion des ressources forestières de l'Université de Dschang-Cameroun. Assistant.

2, AUTEURS CAMEROUNAIS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN ... Une évaluation de l'impact de l'insuffisance des mécanismes de partage des .. La surexploitation du *Scorodophloeus zenkeri* Harms (Arbre à ail), Attenuer l'impact de la gestion non durable de l'arbre à ail dans le massif forestier de Ngovayang.

l'intérieur du massif forestier, mais seulement les milieux périphériques (intervalle du Dahomey, cen- tre du Cameroun, littoral du Gabon, sud Congo, sud des.